

Обследования необходимые для операций под местной анестезией:

Лабораторные анализы действительны 2 недели (сдавать натощак):

- 1) Анализ крови общий клинический с подсчётом лейкоцитарной формулы, СОЭ (срок годности 14 дней).
- 2) Анализ мочи общий (срок годности 14 дней).
- 3) Биохимическое исследование крови: глюкоза, общий билирубин, общий белок, мочевины, АЛТ, АСТ, калий, натрий, хлор, креатинин, общий холестерин, ферритин (срок годности 14 дней).
- 4) Коагулограмма: АЧТВ, протромбин (время по Квику, МНО), тромбиновое время, фибриноген (срок годности 14 дней).

Действительны 1 месяц и более:

- 5) Группа крови, резус фактор, определение антигенов эритроцитов (С,с,Е,е,К).
- 6) ЭКГ в 12 отведениях с расчетом QTс (с описанием, срок годности 1 месяц).
- 7) Эхокардиография (для лиц старше 45 лет, при отягощенном анамнезе выполняется в любом возрасте срок годности 3 месяца).
- 8) ИФА крови на сифилис (кровь на RW, срок годности 3 месяца).
- 9) Поверхностный антиген к гепатиту В (HbsAg), Антитела к гепатиту С (HCV) (срок годности 3 месяца).
- 10) Кровь на ВИЧ (анализ действителен 3 месяца).
- 11) Рентгенография органов грудной клетки, флюорография (действительна 1 год).
- 12) **Консультация врача-терапевта** (за 7 дней до операции, при себе иметь результаты обследований, срок годности 1 месяц).

Вы завершили обследование и готовы к операции. Напоминаем Вам:

- ✓ Если у вас назначена операция до 14.00ч., то последний прием пищи и воды - накануне вечером; если операция назначена после 14.00ч., то в 6.00ч – легкий завтрак и стакан воды, после – голод;
- ✓ **Запрещено выполнять операции:** в период обострения хронических заболеваний, острых респираторных инфекций, герпетических инфекций и при наличии первых катаральных явлений;
- ✓ На операцию **рекомендуется** приходить без косметики и маникюрного лака на ногтевых пластинках (хотя бы левый указательный палец); без парфюмерии; без наращенных ресниц, без ювелирных украшений.
- ✓ После пластических операций Вы нуждаетесь в сопровождении и не сможете управлять автомобилем и другими ТС;
- ✓ За две недели до операции **рекомендуется снизить** дозировку никотина до минимума;
- ✓ Рекомендуется отменить прием КОК и внутриматочных спиралей минимум за 2-3 недели до операции;
- ✓ Отменить приём «разжижающих» кровь препараты: «Аспирин», «Кардиомагнил» и др., минимум за 5 дней до операции.
- ✓ Госпитализация осуществляется по адресу - г. Тюмень, ул. Профсоюзная д.28, вход с надписью «СТАЦИОНАР».
- ✓ За сутки до операции Вам позвонит администратор и сообщит время госпитализации